


10 Kg3 1531-535
3 Kg 8 s 106-110
Romorantin
~~10-20 # 1~~


FH

Romorantin

+ 3 R 8 s 106. 110













Miller : 0 1 2 3 4 5

Désignation : Romorantin

Clos 10 Planche 20 Rang A Souche 1

Vigueur : 2,5

Date de Véraison : 31-7-65

Date de Maturité : 25-8-65 +1

Pourriture : 3 20 an

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

~~s 2~~ disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 2

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré.~~

Pédoncule : (L) M. C.

DESIGNATION : Romorantin

CLOS 10 PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de Maturité : 30-8-66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 2
s 3 4 avec (pépins) - apyrène.
s 4 4 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 7

DESIGNATION : Romorantin

CLOS 10 PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-67

Date de Maturité : 17/8/67 x 0

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - (M) 12 - P : L - M - (C) 12 cm

BAIE : TG - G - (M) - (P.)

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 9
s 2 6
s 3 5 avec (pépins) - apyrène.
s 4 6 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 11

Année : 1964

Emplacement ..10. 20 A 1..... Désignation ..Romorantin.............

	Nombre total	DATES							
		26-3							
1	}								
≠ 2	~~4~~	2 x							
3	}								
4	}								
5	6	4 x							

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement .....10. 20 A 1..... Désignation ..Romorantin..................

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	2	2 x							
2	5	0							
3	feuilles								
4	3	2							
5	4	3 x							

D le 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement 10. P20.A1....... Désignation ...Romorantin.......

	Nombre total	DATES							
		12.3							
1	4	–							
2	f								
3	f								
4	2	2 x					⓪		
5	4	3 x							

D le 12-3-1966

~~ANNEE~~ : 1994

NOM Romorantin

EMPLACEMENT 10 R3 1531.535

3 R8 1 ~~106~~.110

0304.08

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	
1	4			5	11	22.5	25.5 +2	28.5				
2	6			5								
3	6			8								
4	4			4								
5	3			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

3 R 8 1-106.110

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Romorantin   EMPLACEMENT 10 R 31 531-535 ○

0304.98

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison~~ ~~début~~	~~mi/v~~	fin	~~Maturité~~
1	4			1	5	26.5	29.5 +1	2.6				
2	6			2								
3	4			4								
4	4			2								
5	2			2								
	20			11								

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité : L - M - C

Pour :   Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : érig.   Vigueur : 4

F. CORDRI

Désignation : Romorantin

VASSAL 10 Planche 20 Côté A1 N° Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : Romorantin

VASSAL 10 Planche 20 côté A1 N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9) ou

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Ramorantin

Clos 10 Planche 20 Côté A1 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Romorantin

Clos 10 Planche 20 Côté A1 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne 2 – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 – séteux 5.
velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.
légt.

35 : limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux 7 légt – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire
rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc 2 – vert foncé 3 –
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen 2 – court 3.

39 – glabre 4 – séteux 5 légt. – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8
totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7
totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré 2 – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

Emplacement : 10. 20 A11-1

Désignation : Romorantin

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 17 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15x15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo -8-65

Dénomination ....Romorantin..........

Planche .... Côté 10. 20. A1 ..... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0 304.08 Désignation : Romorantin

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 20 A1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 71